



ООО «Магистраль»
141408, Московская обл., г. Химки,
Ленинградское шоссе, д.25а
Тел.: +7 925 20 55 777
e-mail: my@magistralmoscow.ru

Коммерческое предложение

Самонесущий полуприцеп – цистерна, модель: **S3NA-33R**, для транспортировки нефтепродуктов.
Цистерна изготовлена в соответствии с ADR 2011 (Класс 3).

Изготовитель RIGUAL (ИСПАНИЯ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Тип: Полуприцеп,
- Форма: эллиптическая с конусом
- Объем: 33 500 литров + камера расширения.
- Отсеки: 6
(7 / 3,5 / 5 / 5 / 6,5 / 6,5 м³).
- Тестовое давление: 0,4 бар.
- Рабочее давление: 0,2 бар.
- Общая длина: прибл. 10600 мм.
- Нагрузка на ходовую часть: 22,908 кг.
- Нагрузка на шкворне: 8 842тн.
- Тара: 5150 кг. +/- 3% допуск фабричный.
- Высота шкворня: 1200 +/- 20 мм.

МАТЕРИАЛ:

Алюминий

ТОЛЩИНА:

- 1 Корпус: мин. 5 мм.
- 2 Днища: мин. 5 мм.
- 5 Перегородки: мин. 5 мм.
- 2 Волнорезы: мин. 5 мм.

ЗАГРУЗКА / РАЗГРУЗКА:

- 6 индикаторов вида топлива
- 6 донных клапанов 4" ЕТ, пневматические.
- 6 сливных магистралей Ø 3".
- 6 шаровых кранов
- 1 шкаф справа с подъемной дверью на замках.
- 6 загрузочных люков Eqrptank
- 6 калибровочных планок.

РАМА:

- алюминиевая рама.
- ланжероны и опорные лапы – алюминий.

ОСИ:

- 3 X 9 тн SAF Intradisc + Integral (HD)
- Мин дистанция между осями 1360мм.
- подъемная 1-ая ось.

ПОДВЕСКА:

- SAF пневматическая подвеска, три оси.

КОЛЁСА:

- 7 x 385/65 R-22,5 «Continental» со стальными дисками.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

- Тормозная установка. Knorr bremse
- 2х канальная система EBS (2S-2M).

СЕДЛО-ШКВОРЕНЬ:

- Механические опорные лапы JOST 24 тн.
- Палец king pin 2" JOST международного типа

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ:

- 6 полиэтиленовых грязевиков.
- 2 брызговика.
- 1 алюминиевый бампер по нормам ЕС.

- Боковая защита велосипедиста по нормам ЕС.
- 1 место для запасного колеса.
- 1 ПВХ ящик инструментов.
- 2 пенала алюминиевых для шлангов 160 x 4500 мм.
- 2 3" разгрузочных шланга с внешней спиралью, длиной 4000 мм с соединениями стандарта МК/ВК («Elaflex»)
- 1 лестница в задней части
- 1 поручень привод на уровне короба Н:900мм
- 2 противооткатных клина.
- 1 пластиковый ящик для песка.
- 2 бокса из ПВХ.для огнетушителей
- 1 алюминиевое заземление.
- 1 15. м. кабель заземления с намоткой
- 1 колесный ключ.
- Знак длинного автомобиля.
- 12 подставок для таблички типа продукта на боковых сторонах полуприцепа-цистерны, расположены в районе заднего отсека, 1 табличка сзади полуприцепа-цистерны.
- 1 Подставка «Ромб» воспламеняющийся продукт сзади полуприцепа-цистерны, 3 наклейки «Пламя».
- 1 предупреждающий треугольник.
- 1 пенал для кошмы

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

- 24 V система с розетками 2 x 7 and/or 1 x 15 по EC/ADR правилам.
- Боковые огни.
- 2 предупредительных фонаря.
- Габаритные огни на уровне бампера в задней части.

ОКРАСКА

- Окончательная покраска всех стальных частей после пескоструйной обработки.
- Цистерна окрашена в 1 цвет RAL 9008
- Надпись «ОГНЕОПАСНО» RAL 9011 с трех сторон цистерны.
 - светоотражающая пленка по периметру цистерны.


Цена и условия оплаты за единицу товара

3 400 000 рублей (скидка на объем)

100% предоплата

Срок поставки

В наличии 2 единицы



Escala:	FUEL TANKER 33500L, 6 COMP.	Nº de plano	CTAC33500/6	RIGUAL
1:30	(7000 + 3500 + 5000 + 5000 + 6500 + 6500)	Materia: Aluminio		
		Proyección: Primer ángulo		
Documento propiedad de RIGUAL S.A. No puede ser utilizado ni reproducido sin acuerdo previo escrito.				

